

6 A et 16 A

Description	Pour câble Ø maxi. mm	Réf Blanc	Réf Noir	Réf Gris	Pkg Pce
-------------	-----------------------	-----------	----------	----------	---------

FICHES ET SOCLES MOBILES 16 A 2P+T PLASTIQUE

Fiches portefeuille à sortie latérale (1)	11	0.211.14	0.211.12	0.211.13	20
droite (1)	11	0.211.48	0.211.41	0.211.46	20
Fiches double terre à sortie droite (1)	11	0.214.42	0.214.39	0.214.40	20
Fiches à coiffe à sortie droite (1)	11	0.211.68	0.211.61	0.211.66	20
Socles mobiles à sortie droite (1)	11	0.213.53	0.213.50	0.213.52	20
Fiches à coiffe avec anneau (1)	11	0.214.08	0.214.01	0.214.06	20
Socles mobiles avec anneau	11	0.214.29	0.214.25	0.214.27	20

(1) Pour le branchement d'appareils de Classe I.




0.211.14



0.211.48



0.211.68



0.214.40



0.213.50



0.214.06



0.214.29

Description	IP	IK	Réf	Pkg Pce
-------------	----	----	-----	---------

FICHES ET SOCLES MOBILES 16 A 2P+T CAOUTCHOUC

– Pour câble H 07 RNF - 3G1.5 mm² maxi.

Fiche mobile (2)	44	-	0.214.71	10
Fiche mobile étanche avec bague d'étanchéité mâle/femelle (2) (3)	65	08	0.214.77	10
Socle mobile 1 prise (2)	40	-	0.214.74	10
1 prise avec volet d'étanchéité (3)	65	08	0.214.80	10
2 prises avec volets d'étanchéité	55	08	0.214.83	5
3 prises avec volets d'étanchéité	44	-	0.214.85	5

(2) Pour le branchement d'appareils de Classe I.

(3) Verrouillage assuré par bague de serrage.



0.214.71



0.214.77



0.214.74



0.214.80



0.214.83



0.214.85